

UBND THỊ XÃ AYUN PA
TRUNG TÂM
DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Số: 01/HD-TTDVNN

V/v Hướng dẫn các giải pháp phòng trừ chuột trên các loại cây trồng tại địa bàn thị xã.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ayun Pa, ngày 06 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: UBND xã, phường.

Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2022 - 2023 tại Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND thị xã Ayun Pa.

Hiện tại cây lúa đang giai đoạn mạ - đẻ nhánh; Cây ngô, đậu các loại giai đoạn cây con - phát triển thân lá; Khoai mì vụ Mùa 2022 giai đoạn tích lũy tinh bột-thu hoạch. Nhìn chung các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. Tuy nhiên, chuột xuất hiện gây hại rải rác trên một số diện tích các loại cây lúa (tại xã Ia Sao, Hòa Bình); đậu, ngô, khoai mì (tại xã Chư Băh, Ia Rbol, Ia Rtô) với mật độ, tỷ lệ thấp.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn các biện pháp phòng trừ tổng hợp để kịp thời kiểm tra, xử lý chuột gây hại ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng trong vụ như sau:

1. Phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ ven bờ, tìm và phá ổ chuột ngay từ đầu vụ, thu dọn rơm rạ, tàn dư thực vật sau thu hoạch để hạn chế nơi cư trú của chuột.
2. Gieo trồng, thu hoạch đúng lịch thời vụ theo từng cánh đồng để có thời điểm cắt đứt nguồn thức ăn của chuột.
3. Đối với ruộng lúa, giai đoạn lúa làm đòng - trổ cần giữ nước ở trong ruộng từ 3-5 cm nhằm hạn chế chuột hại hoặc làm tổ trong ruộng lúa.
 - Sử dụng các bẫy cơ học như bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy dây, bẫy bán nguyệt, bẫy ống tre, bẫy lật, bẫy di động để bẫy, bắt chuột.
 - Sử dụng bả, thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc ít độc hại với người, vật nuôi và môi trường như: **Vifarate 0.005% AB, Storm, Klerat, Racumin, Killrat, Ratkill...** liều theo liều khuyến cáo (Để tránh hiện tượng nhát bã, cần đặt bã mồi không có thuốc liên tiếp 3-5 ngày để đánh lừa, sau đó vài ngày thêm thuốc diệt chuột).

4. Đối với các loại cây trồng khác thực hiện các biện pháp như trên. Tuy nhiên cần chú ý chuột thường gây hại, cắn phá thân, củ, bắp ngô, mì,... Đặt bẫy nơi cửa hang, cạnh hoặc vuông góc với đường đi, nơi có nhiều chuột hoạt động, rắc thêm vật liệu tương tự nơi đặt bẫy để tránh sự phát hiện nhạy bén của chuột, nếu bẫy dùng mồi có thể đặt mồi vài ba ngày cho chúng ăn quen mới lắp bẫy; nên đặt

bẫy mồi trước khi mặt trời lặn và thu bẫy vào buổi sáng sớm. Sử dụng một trong các loại thuốc diệt chuột như: **Vifarat 0.005% AB, Storm, Klerat, Racumin, Killrat, Ratkill...** liều theo liều khuyến cáo (Để tránh hiện tượng nhát bã, cần đặt bã mồi không có thuốc liên tiếp 3-5 ngày để đánh lừa, sau đó vài ngày thêm thuốc diệt chuột).

* **Lưu ý:**

- Thuốc hóa học trừ chuột rất độc nên khi dùng phải thông báo, cấm榜 cho mọi người trong vùng biết, chiều tối đặt bả thì sáng phải thu gom, bỏ nơi an toàn. Xác chuột hoặc những động vật khác chết do bả độc phải thu gom để chôn vùi sâu với vôi trong đất.
- Nghiêm cấm và tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột vì nguy hiểm đến tính mạng của con người .

Nhận được Hướng dẫn đề nghị UBND xã, phường thông báo cho bà con nông dân thực hiện tốt các giải pháp phòng trừ chuột; thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động bà con nông dân thực hiện./. *AK*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Thị xã, (b/c);
- Phòng Kinh tế, (p/h);
- UBND xã, phường (p/h);
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Trần Đức Vinh