

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNNPTNT-CCCNTY Gia Lai, ngày tháng 01 năm 2022

V/v khôi phục sản xuất chăn nuôi,
nuôi trồng thủy sản sau mưa lũ
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- UBND các huyện: Kbang, Krông Pa, Đak Pơ;
- UBND thị xã Ayun Pa.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 29/VP-NL ngày 05/01/2022 về việc khôi phục sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sau mưa lũ trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai ngay các biện pháp để khôi phục sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản như sau:

1. Các biện pháp khôi phục đàn vật nuôi

a) Tái đàn

Người chăn nuôi cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp từ những cơ sở cung ứng có uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định. Không tái đàn khi chưa đảm bảo về môi trường và an toàn dịch bệnh.

b) Quản lý vật nuôi

- Thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi; tuyệt đối không chăn thả gia súc, gia cầm ở những khu vực bị ô nhiễm; chủ động triển khai công tác giám sát để phát hiện sớm, kịp thời xử lý trường hợp gia súc, gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh, ...

- Tuyên truyền, hướng dẫn chủ vật nuôi báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y để điều tra, xử lý khi vật nuôi bị bệnh bị ốm theo đúng quy định, không giết mổ, mua bán vật nuôi ốm, chết, không vứt xác động vật chết do mắc bệnh ra ngoài môi trường.

- Tăng cường cán bộ chuyên môn cùng với lực lượng cán bộ địa phương kiểm tra các cơ sở chăn nuôi để hướng dẫn người dân chôn lấp, tiêu hủy gia súc, gia cầm bị chết do mưa lũ. Tổ chức vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng ở những vùng trũng, ngập lụt kéo dài, vùng có nguy cơ cao...; đồng thời tiếp tục triển khai tiêm phòng định

kỳ đến tận các hộ chăn nuôi.

- Thức ăn, nước uống: Khai thác, tận dụng triệt để nguồn thức ăn sẵn có nhằm cung cấp đầy đủ cho vật nuôi sau mưa lũ. Đối với gia súc già yếu và gia súc non cần có chế độ chăm sóc đặc biệt như tăng cường các loại thức ăn bổ sung và các loại thức ăn giàu dinh dưỡng khác nhằm tăng cường quá trình hồi phục; Nước uống phải sạch và đầy đủ.

c) Vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh

- Thực hiện thu gom rác thải, xác vật nuôi chết để xử lý theo quy định, vệ sinh chuồng trại, vệ sinh môi trường khu vực chăn nuôi trước khi đưa vật nuôi trở lại chuồng nuôi; kiểm tra nguồn nước cho đàn vật nuôi.

- Khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng các bệnh cho đàn gia súc, gia cầm bảo đảm tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn, đặc biệt đối với các dịch bệnh nguy hiểm như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh, Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng trâu, bò,...

- Chủ động triển khai giám sát để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện động vật mắc, nghi mắc bệnh; báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình dịch bệnh; tổ chức chống dịch bệnh theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh động vật, đặc biệt các dịch bệnh nguy hiểm như Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tai xanh,...; nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

2. Các biện pháp khôi phục nuôi trồng thủy sản

- Cần tổ chức thu gom, xử lý môi trường theo đúng quy trình, tuyệt đối không vớt xác thủy sản chết, rác thải ra môi trường để hạn chế phát sinh dịch bệnh.

- Đối với ao nuôi tập trung tu bổ lại bờ ao, hệ thống kênh cấp, tiêu nước, cải tạo, sửa chữa công trình bị hư hỏng, thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng, cải tạo ao nuôi trước khi tiến hành sản xuất trở lại.

- Đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, tập trung tu sửa, gia cố lại hệ thống dây neo, phao lồng, khi điều kiện môi trường nằm trong ngưỡng cho phép thì thả lại cá giống. Che chắn lồng bằng lưới có kích thước mắt lưới phù hợp để tránh các đối tượng nuôi ra ngoài. Thường xuyên vệ sinh lồng sạch sẽ, thông thoáng để thoát nước; treo túi vôi trước dòng chảy hoặc khu vực cho cá ăn để khử trùng môi trường nước, diệt tác nhân gây bệnh cho cá nuôi.

- Hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản lựa chọn mua con giống tại các cơ sở uy tín, chất lượng, hạn chế việc mua con giống qua nhiều khâu trung gian không rõ địa chỉ, giống kém chất lượng, không thích nghi với điều kiện tự nhiên đặc thù trên địa bàn. Người nuôi nên chọn con giống có kích thước lớn để rút ngắn vụ nuôi, hạn chế các đối tượng nuôi có tốc độ tăng trưởng chậm. Theo dõi biến động thời tiết để sớm phát hiện, điều chỉnh thời điểm thả giống, quản lý môi trường nước trước khi nuôi, trong trường hợp đáp ứng được các thông số môi trường nuôi, chủ động được nguồn nước,... có thể tiến hành thả giống.

- Duy trì mực nước trong ao nuôi từ 1,5-2 m. Thời điểm mưa nhiều tiến hành rải vôi xung quanh bờ ao 2 lần/tuần, với liều lượng 7-10 kg/100m²; định kỳ 2-3 lần/tháng xử lý môi trường nước bằng vôi bột pha vào nước tạt đều khắp mặt ao với liều lượng 2-3 kg/100m³ nước.

- Bổ sung vitamin C hoặc chế phẩm sinh học vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho thủy sản nuôi; thường xuyên theo dõi sức khỏe của thủy sản nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời và thông báo ngay đến cơ quan chuyên môn địa phương khi phát hiện các dấu hiệu bệnh và dịch bệnh xảy ra trong nuôi trồng thủy sản để theo dõi và phối hợp xử lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phối hợp triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, CCCNTY, Luyện.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đoàn Ngọc Có